



АКСОИД

ООО «АКСОИД»


656008,
Россия, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Никитина, 145а




+7 (3852) 500-858



| aksoid@mail.ru



aksoid22.ru



aksoid-a.ru

Каталог продукции 2026

По состоянию на Август 2026 года
каталог является наиболее актуальным

Дальнейшие изменения и дополнения не исключены
Все изображения носят общий характер



@abramov_delaet

Разработка дизайна, вёрстка - Роман Абрамов
Фотографии - Роман Абрамов



Каталог
«Модульная
лента»



Каталог
«Сетка транспортёрная
металлическая»

© Все права защищены



АКСОИД

СЕТКА ТРАНСПОРТЁРНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

НА ЦЕПЯХ

Каталог продукции

ПОЛЕ ДЛЯ ЗАМЕТОК

*В полях указаны необязательные подсказки, которые помогут выбрать конфигурацию металлической сетки

СОДЕРЖАНИЕ

О компании	1
Сетка транспортёрная металлическая на цепях	2
ТИП 1 и 2	3
ТИП 3	5
ТИП 4 на РОЛИКОВЫХ цепях	7
ТИП 5	9
ТИП 5 на РОЛИКОВЫХ цепях	11
ТИП 6	13
ТИП 7	15
ТИП 7 на РОЛИКОВЫХ цепях	17
ТИП 11	19
ТИП 14 на РОЛИКОВЫХ цепях	21

О КОМПАНИИ



25 марта 1991 года в г. Барнауле было основано частное предприятие с математическим названием «АКСОИД» (от лат. *axis*-ось; Аксоид — это синусоида в 3D-вращение сетки), которое на сегодня занимает одно из лидирующих мест среди ведущих игроков российского рынка по производству конвейерного оборудования.

Сегодня изделия фирмы «АКСОИД», превосходящие по цене и качеству зарубежные аналоги, пользуются спросом у российских кондитерских гигантов и продуктовых ретейлеров, расходясь по всей стране.

В настоящее время фирма входит в ТОП-30 Всероссийского национального бизнес – рейтинга (из 6500 аналогичных предприятий России). «Аксоид» неуклонно расширяет ассортимент и географию поставок эксклюзивной продукции.

СЕТКА ТРАНСПОРТЁРНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ НА ЦЕПЯХ

Сетка металлическая на цепях производится на автоматических станках и собирается в полотно. К сеткам также разрабатывается и производятся звёзды, валы, роликовые цепи и т.п., что обеспечивает создание полного комплекта и сочетание с оборудованием заказчика



Транспортёрные сетки на цепях могут быть оснащены дополнительными приспособлениями. Например, боковыми пластинами, поперечными перегородками для подъёмных или спускающих транспортёров

Наши специалисты помогут в выборе дополнительных опций в вашем процессе

Для заказа необходимо указать следующие параметры:

+ тип конвейерной сетки

+ материал (раб. темп. от -60 до 1200 С)

+ ширина и длина сетки

+ основные параметры (указанные на чертеже)

+ область применения




ТИП 1 и 2




Сетка плетёная изготавливается из проволоки, переплетающейся между собой. Проволока изгибается зигзагообразно и проходит вертикально, образуя ромбовидную форму

Размер ячеек сетки варьируется от 5 до 15 мм

ТИП 1 Сетка плетёная одинарная транспортёрная на РОЛИКОВЫХ цепях



ТИП 2 Сетка плетёная двойная транспортёрная на РОЛИКОВЫХ цепях



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ +

С ЛОПАТКАМИ



ОТРАСЛИ ПРИМЕНЕНИЯ



дренаж

мойка

охлаждение





ТИП 3


Сетка сборная
одинарная транспортёрная




Сетка изготавливается из правой и левой спиралей, собранных на прямых прутках, образуя треугольную ячейку

Размер ячеек сетки варьируется от 5 до 15 мм

на РОЛИКОВЫХ цепях




на КАТКОВЫХ цепях




ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



с лопатками



с боковыми
пластинами



ОТРАСЛИ ПРИМЕНЕНИЯ





дренаж

мойка

пастеризация

охлаждение





ТИП 4


Сетка сборная
двойная (тройная) транспортёрная




Сетка изготавливается из собранных на прямых прутках спиралей, образующих гладкое полотно с минимальным просветом

Размер ячеек сетки варьируется от 4 до 45 мм

на КАТКОВЫХ цепях




на РОЛИКОВЫХ цепях




ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



с ЛОПАТКАМИ





с боковыми
пластинами



ОТРАСЛИ ПРИМЕНЕНИЯ



обжиг закалка нагревание катализаторы туннельные печи






ТИП 5

Сетка плетёная
одинарная транспортёрная
на РОЛИКОВЫХ цепях



Сетка изготавливается из собранных на рифлёных прутках спиралей, образующих ровную поверхность с треугольными ячейками


Размер ячеек сетки варьируется от 4 до 45 мм




ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



с лопатками






с боковыми
пластинами



ОТРАСЛИ ПРИМЕНЕНИЯ



выпечка	термоупаковка	обжиг	обсыпка	карамелизация	охлаждение
дренаж	закалка	мойка	панировка	нагревание	поливка
расстойка	стерилизация	сушка	пастеризация	глазирование	фритюр
транспортирование	туннельные печи	обработка паром	металлические шторы		






ТИП 5

Сетка плетёная
одинарная транспортёрная
на РОЛИКОВЫХ цепях



Сетка изготавливается из собранных на рифлёных прутках спиралей, образующих ровную поверхность с треугольными ячейками


Размер ячеек сетки варьируется от 4 до 45 мм




ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



С ЛОПАТКАМИ





С БОКОВЫМИ
ПЛАСТИНАМИ



ОТРАСЛИ ПРИМЕНЕНИЯ



выпечка	термоупаковка	обжиг	обсыпка	карамелизация	охлаждение
дренаж	закалка	мойка	панировка	нагревание	поливка
расстойка	стерилизация	сушка	пастеризация	глазирование	фритюр
транспортирование	туннельные печи	обработка паром	металлические шторы		






ТИП 6

Сетка сборная
двойная транспортёрная
на РОЛИКОВЫХ цепях




Сетка изготавливается из собранных на рифлёных прутках спиралей, образующих гладкое полотно с минимальным просветом




ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



с лопатками



с боковыми
пластинами



ОТРАСЛИ ПРИМЕНЕНИЯ






выпечка

закалка

нагревание

транспортирование

туннельные печи






ТИП 7

Сетка сборная
одинарная транспортёрная
на РОЛИКОВЫХ цепях



Сетка изготавливается из собранных на прямых прутках с плотной навивкой спиралей, образующих гладкую поверхность


Размер ячеек сетки варьируется от 2 до 5 мм




ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



С ЛОПАТКАМИ



С БОКОВЫМИ
ПЛАСТИНАМИ



ОТРАСЛИ ПРИМЕНЕНИЯ



выпечка

обжиг

сушка

закалка

стерилизация




расстойка

туннельные печи

термоупаковка

транспортирование

пастеризация






ТИП 7

Сетка сборная
одинарная транспортёрная
на РОЛИКОВЫХ цепях



Сетка изготавливается из собранных на прямых прутках с плотной навивкой спиралей, образующих гладкую поверхность


Размер ячеек сетки варьируется от 2 до 5 мм




ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



С ЛОПАТКАМИ



С БОКОВЫМИ
ПЛАСТИНАМИ



ОТРАСЛИ ПРИМЕНЕНИЯ



выпечка

обжиг

сушка

закалка

стерилизация



расстойка

туннельные печи

термоупаковка

транспортирование

пастеризация





ТИП 11


Сетка
глазирочная
на РОЛИКОВЫХ цепях



Сетка изготавливается из прямолинейной спирали. Плавные изгибы сетки и отсутствие насечек при изготовлении позволяют увеличивать нагрузку на транспортёр. Изготавливается с выступами для фиксации продукции по размеру продукта. Сетка используется на прямых и поворотных участках


Размер ячеек сетки варьируется от 4 до 20 мм

A-A (1 : 1)






ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

С ЛОПАТКАМИ



ОТРАСЛИ ПРИМЕНЕНИЯ

мойка	сушка	фритюр	обсыпка	панировка
полировка	заморозка	стерилизация	охлаждение	
глазирование	карамелизация	пастеризация	обработка паром	






ТИП 14

Сетка сборная транспортёрная
петельно-гусеничная
на КАТКОВЫХ цепях




Сетка собирается из сегментов, изготовленных из проволоки, скреплённой между собой по центру точечной сваркой и усиленной пластинами

Размер ячеек сетки варьируется от 5 до 25 мм



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

С ЛОПАТКАМИ



ОТРАСЛИ ПРИМЕНЕНИЯ

обжиг сушка закалка заморозка
транспортирование туннельные печи

